Katalog

Norrlandsmästerskapet 2026, Umeå, 2026-11-21



Belgisk Jätte

Idealvikt 7,01 kg eller högre

Belgisk Jätte härstammar från Flandern i Belgien med staden Gent som födelsestad. Rasen är känd sedan 1825. Den vita varianten är framavlad i Tyskland och känd sedan 1912.

Högberg Susanna, Sörbygden

1	94.5	B	1,0 vä 617	hö Y25	7,13 mån	E	blå
2	S	B	0,1 vä 611	hö Y25	7,13 mån	E	svart

Jonathan Vikström, Torpshammar ***Junior***

3	94.5	B	1,0 vä 691	hö 25I	5,19 mån	I	viltgrå



Stora Silver

Idealvikt 4,61 kg eller högre

Silverkaniner har varit kända i flera hundra år. Så tidigt som 1631 beskriver engelskmannen Markham silverkaninen. Det är olika meningar om varifrån stora silverkaninen stammar men mest troligt är att den är framavlad i provinsen Champagne i Frankrike där den är känd sedan 1730.

Tjärnkvist Sara, Bullmark

4	93	A	1,0 vä 621	hö 05B	7,16 mån	I	viltgul
5	93	A	0,1 vä 632	hö 05B	7,16 mån	I	viltgul
6	S	A	0,1 vä 683	hö 05B	6,18 mån	I	viltgul

Widell Sara, Edsbyn

7	94.5	A	1,0 vä H2576	hö F08	8,00 mån	E	viltgul



Blå Wiener

Idealvikt 4,61 kg eller högre

Rasen härstammar från Österrike, närmare bestämt Wien. Den är känd sedan 1895 då den först visades. Uppfödaren som förde fram rasen var Johann Konstantin Schulz.

Andreasson Margareta, Själevad

8	94.5	B	1,0 vä 671	hö 44C	6,14 mån		E
9	93.5	B	0,1 vä 672	hö 44C	6,14 mån	G1	E



Wiener

Idealvikt 4,01 kg eller högre

Vit wiener härstammar från Österrike närmare bestämt Wien. Rasens upphovsman var Wilhelm Mycke. Den visades första gången 1907. Svart Wiener härstammar från Tyskland.

Fahlgren Eva, Byske

10	95.5	A	1,0 vä 6121	hö E30	10,02 mån		E	vit blåögd
11	S	A	0,1 vä 6151	hö E30	10,02 mån		E	vit blåögd

Holmkvist Louise, Burtrtäsk

12	94	A	1,0 vä 510	hö P28	19,23 mån	G1	I	viltgrå
13	94	A	0,1 vä 621	hö P28	7,10 mån	G1	I	viltgrå



Rex

Idealvikt 2,51 kg eller högre

Rex härstammar från Frankrike där den avlades fram 1919. Den visades första gången på en utställning i Paris. De två första djuren föddes i en kull från normalhårade djur. De första rexarna var som sina föräldrar viltgrå.

Andreasson Margareta, Själevad

14	0	B	1,0 vä 6111	hö 44C	4,05 mån		E	otter mar egern
15	92	B	1,0 vä 6133	hö 44C	4,04 mån		E	otter havana
16	93.5	B	1,0 vä 6134	hö 44C	4,04 mån	G1	E	otter havana
17	93	B	1,0 vä 6141	hö 44C	4,04 mån	G1	E	otter havana
18	0	B	0,1 vä 6114	hö 44C	4,05 mån		E	otter mar egern
19	93.5	B	0,1 vä 6116	hö 44C	4,05 mån		E	otter mar egern
20	S	B	0,1 vä 6132	hö 44C	4,04 mån		E	otter havana
21	95	A	1,0 vä 621	hö 44C	8,13 mån	G1	E	otter havana
22	94	A	0,1 vä 622	hö 44C	8,13 mån		E	otter havana
23	93.5	A	0,1 vä 623	hö 44C	8,13 mån		E	otter havana

Winterflower's Rabbits, Luleå

24	S	A	1,0 vä 462	hö Y91	32,03 mån		I	vit rödögd

Magnusson Eva, Stöde

25	94.5	B	1,0 vä 6117	hö U85	5,00 mån	G1	E	orange
26	94.5	A	1,0 vä 621	hö U85	7,09 mån	G3	E	viltgul
27	93.5	A	1,0 vä 623	hö U85	7,09 mån	G3	E	viltgul
28	92.5	A	1,0 vä 625	hö U85	7,09 mån	G3	E	viltgul
29	95	A	1,0 vä 631	hö U85	7,09 mån	G1	E	orange
30	92	A	1,0 vä 633	hö U85	7,09 mån	G1	E	viltgul
31	91.5	A	0,1 vä 5144	hö U85	16,24 mån		E	gepardtecknad
32	93.5	A	0,1 vä 632	hö U85	7,09 mån		E	orange

Marins Chris, Gottby, Åland

33	91	B	1,0 vä 663	hö Y45	6,16 mån		E	gepardtecknad
34	0	B	1,0 vä 671	hö Y45	6,16 mån		E	otter blå
35	94	B	1,0 vä 6101	hö Y45	6,15 mån		E	gepardtecknad
36	91.5	B	1,0 vä 6143	hö Y45	6,12 mån		E	otter svart
37	92	B	1,0 vä 606	hö 06D	5,08 mån		I	blå
38	93.5	B	0,1 vä 674	hö Y45	6,16 mån		E	otter svart
39	94.5	B	0,1 vä 6105	hö Y45	6,15 mån		E	gepardtecknad
40	91	B	0,1 vä 6145	hö Y45	6,12 mån		E	otter svart
41	93	A	1,0 vä 4159	hö 5628	29,20 mån		I	dalm svart/gul/vit
42	94	A	1,0 vä 561	hö Y45	19,21 mån		E	gepardtecknad
43	94	A	1,0 vä 5054	hö 5628	19,02 mån		I	gepardtecknad

44	93.5	A	1,0 vä 5182	hö Y45	17,10 mån		E	otter svart	
45	91	A	1,0 vä 613	hö Y45	7,21 mån		E	gepardtecknad	
46	92.5	A	1,0 vä 631	hö Y45	7,01 mån		E	gepardtecknad	
47	94	A	0,1 vä 481	hö Y45	31,04 mån		E	gepardtecknad	
48	92.5	A	0,1 vä 573	hö 44C	17,28 mån		I	otter blå	
49	0	A	0,1 vä 641	hö Y45	6,27 mån		E	gepardtecknad	
50	E	A	0,1 vä 642	hö Y45	6,27 mån		E	gepardtecknad	
Moström Sara, UMEÅ									
51	94.5	A	1,0 vä 511	hö 13D	19,25 mån	G1	I	svart	800 kr
Mänty Sofia, Tavelsjö									
52	95	A	1,0 vä E2886	hö 69D	6,13 mån		E	castor	
53	94	A	1,0 vä E2892	hö 69D	6,11 mån		E	dalmatiner svart	1000 kr
54	94.5	A	0,1 vä E2887	hö 69D	6,13 mån		E	castor	
55	94.5	A	0,1 vä E2888	hö 69D	6,13 mån	G1	E	castor	
56	91.5	A	0,1 vä E2893	hö 69D	6,11 mån	G1	E	dalmatiner svart	
Jenny S Persson & Mats Persson, Bispgården									
57	S	A	1,0 vä 631	hö 92C	8,11 mån		E	castor	
58	S	A	1,0 vä 6131	hö 92C	6,03 mån		E	castor	
59	S	A	0,1 vä 651	hö 92C	8,09 mån		E	castor	
60	S	A	0,1 vä 672	hö 92C	7,15 mån		E	castor	
Sjölund Jennifer, Sävar									
61	93.5	B	0,1 vä E2915	hö 32D	5,06 mån	G1	E	dalm svart/gul/vit	
62	94	A	1,0 vä E2894	hö 69D	6,11 mån		I	dalmatiner svart	1000 kr
63	94	A	0,1 vä E2463	hö Y46	20,21 mån	G1	I	dalmatiner svart	
64	93	A	0,1 vä 623	hö Y75	8,21 mån		I	dalm svart/gul/vit	
65	92.5	A	0,1 vä E2890	hö 69D	6,11 mån		I	dalmatiner svart	
Stenman Viktoria, Abborträsk									
66	93	A	1,0 vä G1454	hö 13D	19,25 mån		E	svart	
Tjärnkvist Sara, Bullmark									
67	90.5	B	0,1 vä E2914	hö 32D	5,06 mån		I	dalm svart/gul/vit	
68	S	A	1,0 vä 661	hö 44C	7,13 mån		I	havana	
69	93	A	0,1 vä E2378	hö 50B	19,07 mån		I	kanel	



Vit Lant

Idealvikt 3,81 - 4,6 kg

Rasen härstammar från Danmark där den första gången visades 1908. Utställningen var på \Olympia\ i Köpenhamns Tivoli. Upphovmannen var Candidat mag. Julius Schiøtt. Rasen är framkorsad mellan Belgisk Jätte och Dansk kanin som var en lantras. Avsikten var att få fram en vit kanin som kunde användas som produktionsras.

Hedin Cecilia, Lycksele									
70	95	A	1,0 vä 611	hö Y91	10,20 mån	G1	E		
71	94.5	A	1,0 vä 631	hö Y91	8,29 mån	G1	E		700 kr
72	94	A	0,1 vä 613	hö Y91	10,20 mån		E		700 kr
73	94.5	A	0,1 vä 632	hö Y91	8,29 mån	G1	E		
74	95	A	0,1 vä 652	hö Y91	8,04 mån	G1	E		700 kr
Nilsson Astrid, Burträsk									
75	92	A	0,1 vä 612	hö Y91	10,20 mån		I		



White

Idealvikt 3,01 - 4,0 kg

Det råder en viss förvirring vad beträffar rasens hemland och när den egentligen uppstod. Det finns uppgifter att den kom fram i England på 1920-talet eller i södra Skottland omkring 1940. Tyskland beskriver rasen 1949. Troligen har man fått fram rasen på flera platser eftersom det inte är någon särskilt komplicerade korsning att få fram White. Rasen kom till Sverige 1929.

Högberg Susanna, Sörbygden

76	94.5	A	1,0	vä 5161	hö A54	17,24 mån	I	svart



Lilla Tysk Vädur

Idealvikt 3,01 - 4,0 kg

Rasens anses härstamma från Tyskland där den togs upp i standarden 1968. I Holland togs den upp 1976. Tysk vädur har framkommit genom korsning mellan Fransk Vädur och Dvärgvädur.

Eriksson Sofie, Robertsfors

77	94.5	B	1,0	vä 622	hö N59	6,01 mån	E	viltgrå
78	94.5	B	0,1	vä 624	hö N59	6,01 mån	E	viltgrå

Widell Sara, Edsbyn

79	93.5	B	0,1	vä G1418	hö F08	6,11 mån	E	mantel viltgrå



Alaska

Idealvikt 3,01 - 3,7 kg

Svarta kaniner har varit kända sedan 1700-talet men inte förrän 1907 talades det som en ras. Tysken Max Fischer ställde då ut svarta kaniner med bestämd vikt och typ och fick dem upptagna i tysk standard under namnet Alaska. Till norden kom rasen 1920.

Berntsson Conny, Gävle

80	95	A	1,0	vä 611	hö C48	7,15 mån		E	500 kr
81	95	A	1,0	vä 612	hö C48	7,15 mån		E	500 kr
82	95.5	A	0,1	vä 613	hö C48	7,15 mån		E	500 kr

Holmkvist Louise, Burtrtäsk

83	S	B	1,0	vä 622	hö Z61	6,10 mån	G1	E	
84	94.5	B	0,1	vä 621	hö Z61	6,10 mån		E	800 kr
85	S	B	0,1	vä 634	hö Z61	6,09 mån		E	
86	94	A	0,1	vä 612	hö Z61	7,17 mån	G1	E	800 kr

Åberg Annika, Bergby

87	93	A	1,0	vä 624	hö 18A	7,05 mån		E	700 kr
88	94	A	1,0	vä 643	hö 18A	6,19 mån	G1	E	
89	94.5	A	0,1	vä 632	hö 18A	7,03 mån	G1	E	
90	94	A	0,1	vä 634	hö 18A	7,03 mån	G1	E	
91	94.5	A	0,1	vä 646	hö 18A	6,19 mån	G1	E	



Beige

Idealvikt 2,51 - 3,2 kg

Beige särpräglas av färgen som är en av de mest komplicerade med en kombination av fyra mutationer (AA bb cc dd gg). Rasen blev upptagen i den Holländska standarden den 9 maj 1940. G.J. Brinks från Rotterdam var den som avlade fram rasen med hjälp av sina Gouwenaar-kaniner.

Christensen Blom Laila, Edsbyn

92	93.5	A	1,0 vä 642	hö 05C	6,18 mån		E
93	93.5	A	0,1 vä 573	hö 05C	18,25 mån		E
94	95	A	0,1 vä 611	hö 05C	8,01 mån		E
95	95	A	0,1 vä 621	hö 05C	7,18 mån		E



Lilla Havana

Idealvikt 2,51 - 3,2 kg

Enfärgat bruna kaniner med rubinröd glans i ögonen, anses vara av holländskt ursprung, där de är kända sedan 1898. Fransmännen menar att rasen är fransk, medan schweiziska uppfödare har äran av att ha spridit rasen i Europa sedan 1906.

Hedin Ester, Lycksele ***Junior***

96	95	A	1,0 vä 691	hö Y91	7,05 mån	G1	E	700 kr
97	95.5	A	0,1 vä 642	hö Y91	8,06 mån	G1	E	

Johnson Tyra, Blåsmark ***Junior***

98	95	B	1,0 vä 622	hö 44D	6,18 mån	G1	E
99	95	B	0,1 vä 621	hö 44D	6,18 mån		E

Nordström Ivonne, Umeå

100	94.5	B	1,0 vä 621	hö K60	5,14 mån	G1	E
101	95	B	1,0 vä 622	hö K60	5,14 mån		E
102	95	B	0,1 vä 623	hö K60	5,14 mån	G1	E
103	94.5	B	0,1 vä 624	hö K60	5,14 mån		E
104	0	A	1,0 vä 523	hö K60	18,29 mån		E
105	94.5	A	1,0 vä 611	hö K60	7,03 mån		E
106	93	A	0,1 vä 697	hö Y91	7,05 mån	G1	I
107	94	A	0,1 vä 612	hö K60	7,03 mån	G1	E
108	95	A	0,1 vä 613	hö K60	7,03 mån		E



Holländsk Kanin

Idealvikt 2,51 - 3,2 kg

Holländartecknade kaniner finns på holländska målningar från 1500-talet. England är dock landet som har fått äran av att ha avlat fram dem, under mitten av 1800-talet, efter fasta regler för teckningen.

Vera Fahlgren, Byske ***Junior***

109	94	A	1,0 vä 6131	hö E30	7,29 mån	G1	E	svart
110	93	A	1,0 vä 6191	hö E30	7,11 mån	G1	E	svart
111	95	A	0,1 vä 662	hö E30	8,23 mån		E	svart
112	94	A	0,1 vä 683	hö E30	8,19 mån		E	svart

Högberg Susanna, Sörbygden

113	93.5	B	1,0 vä 637	hö Y25	6,17 mån		E	viltbrun



Sachsengold

Idealvikt 2,51 - 3,2 kg

Rasen har uppstått i tre länder men vid olika tidpunkter och med olika utgångsmaterial. I Holland visades den första gången 1949, i Östtyskland 1953 och i Västtyskland 1960.

Magnusson Eva, Stöde

114	94	B	1,0 vä 6101	hö U85	6,16 mån	G1	E
115	94.5	B	1,0 vä 681	hö U85	6,16 mån	G2	E
116	S	B	1,0 vä 691	hö U85	6,16 mån	G2	E
117	S	B	0,1 vä 642	hö U85	6,29 mån	G3	E
118	93	A	0,1 vä 542	hö U85	19,22 mån	G2	E
119	95	A	0,1 vä 5122	hö U85	16,26 mån	G2	E



Tan

Idealvikt 2,51 - 3,2 kg

Rasen stammar från England och man tror att den uppstod någon gång under 1880-talet. Det finns även beskrivningar på att den fanns redan på 1860-talet. Den visades dock första gången på en utställning 1887.

Berntsson Conny, Gävle

120	96	B	1,0 vä 622	hö C48	6,03 mån	G1	E	svart
121	95.5	B	1,0 vä 624	hö C48	6,03 mån	G1	E	svart
122	95	B	0,1 vä 6124	hö 92C	6,22 mån	G1	I	svart
123	95	B	0,1 vä 621	hö C48	6,03 mån	G1	E	svart
124	S	B	0,1 vä 6143	hö 92C	5,26 mån		I	svart

Emmoth Cazper, Umeå ***Junior***

125	94.5	B	0,1 vä 612	hö	6,05 mån	G2	I	svart
126	94.5	A	1,0 vä 561	hö 92C	18,26 mån	G2	I	svart
127	94.5	A	1,0 vä 5112	hö 92C	16,26 mån	G2	I	svart

Ester Fahlgren, Byske ***Junior***

128	95	A	1,0 vä 532	hö E30	20,24 mån	G1	E	svart
129	94.5	A	1,0 vä 5121	hö E30	18,11 mån	G1	E	svart
130	94.5	A	0,1 vä 6113	hö E30	8,00 mån		E	svart
131	94.5	A	0,1 vä 6114	hö E30	8,00 mån	G1	E	svart
132	95	A	0,1 vä 6122	hö E30	8,00 mån	G1	E	svart

Jenny S Persson & Mats Persson, Bispgården

133	S	B	1,0 vä 6141	hö 92C	5,26 mån		E	svart
134	S	B	1,0 vä 6142	hö 92C	5,26 mån		E	svart
135	S	B	0,1 vä 6144	hö 92C	5,26 mån		E	svart
136	S	A	1,0 vä 571	hö 92C	18,27 mån		E	svart
137	S	A	1,0 vä 661	hö 92C	7,27 mån	G1	E	svart
138	S	A	1,0 vä 6122	hö 92C	6,22 mån	G1	E	svart
139	S	A	0,1 vä 621	hö 92C	8,24 mån		E	svart
140	S	A	0,1 vä 682	hö 92C	7,16 mån		E	svart
141	S	A	0,1 vä 691	hö 92C	7,16 mån	G1	E	svart
142	S	A	0,1 vä 6112	hö 92C	6,22 mån		E	svart
143	S	A	0,1 vä 6123	hö 92C	6,22 mån	G1	E	svart
144	S	A	0,1 vä 6125	hö 92C	6,22 mån		E	svart



Lilla Wiener

Idealvikt 2,51 - 3,2 kg

Lilla Vit Wiener härstammar från Danmark. Det var Arne Nielsen, Assens som började avelsarbetet med denna ras. Den visades första gången 1990 på landsutställningen i Aars, Danmark. Rasen upptogs i Nordisk kaninstandard 1 mars 1991. Den förekommer i färgerna vit, viltgrå och blå.

Lindström Catherine, Skellefteå

145	94.5	A	1,0 vä 671	hö D35	8,28 mån	E	vit blåögd	900 kr
146	94	A	1,0 vä 674	hö D35	8,28 mån	E	vit blåögd	900 kr
147	95	A	0,1 vä 663	hö D35	8,28 mån	E	vit blåögd	
148	93.5	A	0,1 vä 675	hö D35	8,28 mån	E	vit blåögd	



Rysk Kanin

Idealvikt 2,21 - 3,0 kg

Rasen härstammar från England och blev godkänd första gången 1857. Den tilhör våra äldsta raser. Ungefär samtidigt som den kom fram i England lär den ha förekommit i Frankrike. Rasen har haft flera namn, Kinesisk, Egyptisk, Afrikansk, Sibirisk, Himalaya och Windsorkanin. Rysk Kanin har inget med Ryssland att göra. Troligen har den kommit till Sverige omkring 1910.

Winterflower's Rabbits, Luleå

149	S	A	1,0 vä 642	hö 95A	7,16 mån	E	svart	
150	S	A	1,0 vä 661	hö 95A	7,09 mån	E	svart	
151	S	A	0,1 vä 313	hö X61	36,07 mån	I	svart	
152	95	A	0,1 vä 524	hö Z79	19,29 mån	I	svart	
153	94.5	A	0,1 vä 643	hö 95A	7,16 mån	E	svart	
154	94.5	A	0,1 vä 673	hö 95A	7,09 mån	E	svart	



Liten Rex

Idealvikt 1,71 - 2,1 kg

Rasen avlades fram under 1980-talet av Monna Berryhill i Florida i USA. 1988 togs den upp i amerikansk standard och i England godkändes den för utställning 1991. Rasen importerades till Sverige 2010 och godkändes då i Nordisk standard som Liten Rex.

Bergman Kristina, Umeå

155	93.5	A	1,0 vä 661	hö R11	6,21 mån	E	viltgul	
156	95	A	1,0 vä 662	hö R11	6,21 mån	E	viltgul	
157	95	A	1,0 vä 671	hö R11	6,04 mån	E	viltgul	
158	94.5	A	0,1 vä 672	hö R11	6,04 mån	E	viltgul	

Christensen Blom Laila, Edsbyn

159	94.5	A	1,0 vä 652	hö 05C	6,21 mån	E	orange	

Fahlgren Kerstin, Byske ***Junior***

160	93	A	1,0 vä B3096	hö 15C	20,06 mån	I	lux	

Johnson Tyra, Blåsmark ***Junior***

161	95	B	1,0 vä 631	hö 44D	6,13 mån	E	svart	
162	93.5	B	1,0 vä 632	hö 44D	6,13 mån	G1 E	otter svart	
163	94.5	B	1,0 vä 644	hö 44D	6,02 mån	G1 E	havana	
164	94.5	B	1,0 vä 645	hö 44D	6,02 mån	G1 E	beige	

Löfgren Eva, Umeå

165	94.5	A	1,0 vä 611	hö E16	7,11 mån	E	viltgul	
166	94	A	1,0 vä 612	hö E16	7,11 mån	E	viltgul	

Mänty Sofia, Tavelsjö

167	0	A	1,0 vä 641	hö 24C	7,08 mån	G1	I	lux
168	93.5	A	0,1 vä 7040	hö 07E	7,03 mån	G1	I	lux

Stenman Viktoria, Abborträsk

169	93	B	1,0 vä 662	hö 24C	5,19 mån		I	kanel
170	92.5	A	1,0 vä 513	hö 44D	17,01 mån		I	otter svart



Dvärgvädur

Idealvikt 1,41 - 1,9 kg

Dvärgväduren kommer från Holland. Upphovsmannen Adrian de Cock fick den upptagen i Holländsk standard 1964. I Nordisk standard upptogs den 1972.

Bergman Kristina, Umeå

171	94.5	B	0,1 vä 683	hö R11	5,13 mån		E	viltgul
172	94.5	A	1,0 vä 534	hö R11	20,18 mån		E	mantel viltgul
173	94.5	A	1,0 vä 621	hö R11	8,27 mån		E	viltgul
174	94	A	1,0 vä 633	hö R11	8,13 mån		E	viltgul
175	93.5	A	1,0 vä 641	hö R11	7,24 mån		E	mantel viltgul
176	94.5	A	1,0 vä 642	hö R11	7,24 mån		E	viltgul

Byström Alvina, Luleå ***Junior***

177	S	A	1,0 vä E1718	hö Z27	41,14 mån		E	madagaskar

Fahlgren Kerstin, Byske ***Junior***

178	94	B	1,0 vä 6232	hö E30	6,15 mån		E	chinchilla
179	94.5	A	1,0 vä 6162	hö E30	7,11 mån	G1	E	chinchilla
180	94	A	1,0 vä 6231	hö E30	6,15 mån	G1	E	chinchilla
181	94	A	0,1 vä 6154	hö E30	7,12 mån	G1	E	viltgrå
182	94	A	0,1 vä 6166	hö E30	7,11 mån		E	chinchilla
183	94	A	0,1 vä 6235	hö E30	6,15 mån	G1	E	viltgrå

Johansson Rosanna, Luleå

184	S	A	1,0 vä 595	hö F32	12,21 mån		I	madagaskar

Johnson Tyra, Blåsmark ***Junior***

185	S	B	0,1 vä 654	hö Z88	6,04 mån		I	lutino

Krantz Alice, Skellefteå

186	94.5	A	1,0 vä 5122	hö T67	15,01 mån		E	lutino
187	94.5	A	1,0 vä 661	hö T67	7,21 mån		E	blå
188	S	A	0,1 vä 612	hö T67	8,26 mån		E	blå
189	94	A	0,1 vä 654	hö T67	8,22 mån		E	bourgogne
190	95	A	0,1 vä 643	hö T67	7,21 mån		E	blå
191	S	A	0,1 vä 662	hö T67	7,21 mån		E	blå

Lindström Catherine, Skellefteå

192	S	A	1,0 vä 6141	hö D35	7,20 mån		E	viltgrå
193	S	A	0,1 vä 6143	hö D35	7,20 mån		E	viltgrå
194	S	A	0,1 vä 6144	hö D35	7,20 mån		E	viltgrå
195	S	A	0,1 vä 6145	hö D35	7,20 mån		E	viltgrå

800 kr
800 kr
800 kr

Löfgren Eva, Umeå

196	92.5	B	1,0 vä 621	hö E16	5,14 mån	G1	E	blå
197	93	B	0,1 vä 623	hö E16	5,14 mån	G1	E	blå
198	93.5	B	0,1 vä 624	hö E16	5,14 mån		E	blå
199	93	A	1,0 vä 452	hö E30	32,05 mån	G1	E	blå
200	S	A	0,1 vä 533	hö E16	17,26 mån	G1	E	blå

Moström Sara, UMEÅ

201	93.5	B	1,0 vä 651	hö 07C	5,13 mån		E	viltgul	800 kr
202	94.5	B	0,1 vä 644	hö 07C	4,25 mån	G1	E	svart	
203	93.5	A	1,0 vä 231	hö 10A	56,11 mån	G1	I	mantel viltgul	
204	93	A	1,0 vä 491	hö 07C	30,12 mån		E	japan svart/gul	
205	94	A	0,1 vä 582	hö 07C	19,08 mån	G1	E	mantel viltgrå	
206	0	A	0,1 vä 5124	hö 07C	14,02 mån		E	japan svart/gul	800 kr
207	93	A	0,1 vä 624	hö 07C	6,13 mån		E	japan svart/gul	
208	E	A	0,1 vä 632	hö 07C	6,13 mån		E	mantel viltgul	

Stenman Viktoria, Abborträsk

209	93	A	1,0 vä 5141	hö 07C	12,29 mån		I	mantel viltgul	

Jonathan Vikström, Torpshammar ***Junior***

210	95	B	1,0 vä 611	hö 20D	5,19 mån		E	viltgrå	
211	94.5	B	1,0 vä 612	hö 20D	5,19 mån	G1	E	viltgrå	1000 kr
212	95	B	1,0 vä 614	hö 20D	5,19 mån		E	viltgrå	1000 kr
213	94.5	B	0,1 vä 613	hö 20D	5,19 mån		E	viltgrå	1200 kr
214	93	A	1,0 vä 131	hö 721H	68,06 mån		I	viltgrå	

Widell Sara, Edsbyn

215	93	B	0,1 vä D6431	hö F08	5,28 mån		E	isabella	

Wänting Nadja, Bjurholm

216	94.5	B	1,0 vä D6541	hö 15C	5,09 mån		E	blå	
217	92	B	0,1 vä D6542	hö 15C	5,09 mån		E	blå	
218	94	A	1,0 vä D6540	hö 15C	7,25 mån		E	blå	
219	92	A	0,1 vä E2773	hö 87C	15,22 mån		I	svart	



Lejonhuvad Kanin

Idealvikt 1,31 - 1,7 kg

Lejonhuvad kanin kommer ursprungligen från Belgien. Den är troligtvis framkorsad mellan miniatyr Swiss Fox och Belgian dwarf troligen ingår också The Jersey Woolie. I England godkändes den 2002. Lotta Nilsson och Andreas Eklund var de första som importerade rasen till Sverige. Rasen blev godkänd i Nordisk Kaninstandard 2003.

Emmoth Tindra, Umeå

220	S	B	0,1 vä 612	hö Z11	6,24 mån	G4	E	blå	
221	92.5	A	1,0 vä 431	hö 48C	28,26 mån	G4	I	viltblå	
222	90.5	A	1,0 vä 611	hö Z11	7,24 mån	G4	E	viltblå	

Winterflower's Rabbits, Luleå

223	94.5	A	1,0 vä 491	hö Z25	23,11 mån		I	havana	
224	94	A	0,1 vä 631	hö 95A	7,17 mån		E	viltbrun	



Hermelin

Idealvikt 0,81 - 1,3 kg

Rasen härstammar från England där den ställdes ut i Hull 1884. En engelsman vid namn Meynell i Darlington är rasens upphovsman. Polish var namnet i England och rasen var då vit. Den blev sedan Dvärgharen. I slutet av 1800-talet importerades Polish till Tyskland. Där arbetade man vidare på att utveckla rasen mot den typ vi har på Hermelinen idag. De färgade och tecknade varianterna avlades fram i Holland och godkändes 1940.

Bergström Nina, Blåsmark

225	94	B	1,0 vä 641	hö Z50	6,26 mån	G1	E	fuchs viltgrå
226	94	B	1,0 vä 642	hö Z50	6,26 mån	G1	E	fuchs viltgrå
227	93.5	B	1,0 vä 662	hö Z50	6,18 mån	G1	E	fuchs chinchilla
228	94.5	A	1,0 vä 501	hö Z50	18,26 mån	G1	E	chinchilla
229	94	A	1,0 vä 611	hö Z50	7,27 mån		E	isabella
230	93.5	A	0,1 vä 632	hö Z50	7,07 mån		E	chinchilla

Emmoth Cazper, Umeå ***Junior***

231	94.5	B	1,0 vä 640	hö Z11	4,10 mån	G3	E	chinchilla
232	95	B	0,1 vä 641	hö Z11	4,10 mån	G3	E	chinchilla
233	95	B	0,1 vä 642	hö Z11	4,10 mån	G3	E	chinchilla
234	S	A	1,0 vä 505	hö P70	19,00 mån	G1	I	viltgrå
235	S	A	1,0 vä 532	hö Z11	18,18 mån	G1	E	viltgrå
236	S	A	1,0 vä 5310	hö 20D	18,15 mån	G1	I	chinchilla
237	93.5	A	1,0 vä 521	hö E91	17,25 mån	G1	I	chinchilla
238	93.5	A	1,0 vä 527	hö Z51	14,29 mån	G2	I	tan svart
239	91.5	A	0,1 vä 581	hö A84	13,21 mån	G3	I	järngrå
240	95	A	0,1 vä 613	hö B25	7,06 mån	G3	I	chinchilla

Emmoth Tindra, Umeå

241	93.5	B	1,0 vä 621	hö Z11	5,09 mån	G2	E	viltgrå
242	93.5	B	1,0 vä 623	hö Z11	5,09 mån	G3	E	viltgrå
243	94	B	1,0 vä 632	hö Z11	5,09 mån	G3	E	viltgrå
244	94	B	0,1 vä 622	hö Z11	5,09 mån	G2	E	viltgrå
245	94	B	0,1 vä 635	hö Z11	5,09 mån	G3	E	viltgrå
246	94	A	1,0 vä 421	hö E47	31,29 mån	G3	I	viltgrå
247	94	A	1,0 vä 411	hö Z11	30,29 mån	G1	E	viltgrå
248	94	A	1,0 vä 449	hö E11	30,10 mån	G2	I	järngrå
249	93	A	1,0 vä 5101	hö N84	18,12 mån	G1	I	viltgrå
250	95	A	1,0 vä 551	hö Z11	17,23 mån	G1	E	viltgrå
251	94	A	0,1 vä 486	hö E11	28,01 mån	G2	I	järngrå
252	S	A	0,1 vä 514	hö P70	19,00 mån	G4	I	viltgrå
253	94	A	0,1 vä 641	hö N84	7,19 mån	G1	I	viltgrå

Vera Fahlgren, Byske ***Junior***

254	94.5	A	1,0 vä 6172	hö E30	7,11 mån	G1	E	järngrå
255	94	A	0,1 vä 6173	hö E30	7,11 mån	G1	E	viltgrå

Hedin Ester, Lycksele ***Junior***

256	94.5	B	1,0 vä 6112	hö Y91	6,14 mån	G1	E	viltgrå
257	94.5	A	0,1 vä 661	hö Y91	8,02 mån	G1	E	svart

Juneblad Marita, Umeå

258	94	A	1,0 vä 441	hö F77	29,09 mån		E	chinchilla
259	94	A	1,0 vä 611	hö F77	7,19 mån		E	chinchilla
260	94.5	A	0,1 vä 521	hö F77	20,12 mån		E	chinchilla
261	94.5	A	0,1 vä 612	hö F77	7,19 mån		E	chinchilla

Karlsson Jennie, Gammelstad

262	0	B	1,0 vä 641	hö J34	5,29 mån	G1	E	viltbrun	
263	92	A	1,0 vä 421	hö F77	30,21 mån		I	fuchs havana	
264	S	A	1,0 vä 611	hö J34	7,23 mån	G1	E	viltgrå	
265	93.5	A	1,0 vä 621	hö J34	6,19 mån	G1	E	viltgrå	
266	92	A	0,1 vä 622	hö J34	6,19 mån		E	viltgrå	
267	S	A	0,1 vä 631	hö J34	6,16 mån	G1	E	viltgrå	

Lindström Catherine, Skellefteå

268	95	B	1,0 vä 6181	hö D35	5,21 mån	G1	E	viltgrå	
269	95	A	1,0 vä 1261	hö D35	66,25 mån	G1	E	fuchs vit rödögd	
270	95.5	A	1,0 vä 4141	hö D35	31,17 mån		E	fuchs vit rödögd	
271	93.5	A	1,0 vä 522	hö N84	19,28 mån		I	viltgrå	
272	S	A	1,0 vä 5141	hö D35	19,07 mån		E	fuchs viltgrå	
273	95	A	1,0 vä 612	hö D35	9,01 mån	G1	E	vit rödögd	
274	94.5	A	1,0 vä 6111	hö D35	7,28 mån	G1	E	viltgrå	
275	95	A	1,0 vä 6121	hö D35	7,25 mån		E	fuchs vit rödögd	
276	S	A	1,0 vä 641	hö F77	6,12 mån		I	viltgrå	

Moström Sara, UMEÅ

277	94	A	1,0 vä 602	hö P70	7,21 mån		I	järngrå	500 kr

Sjölund Jennifer, Sävar

278	95	A	1,0 vä 508	hö B25	18,08 mån	G1	I	viltgrå	
279	94	A	0,1 vä 422	hö 21B	32,10 mån	G1	I	viltgrå	

Stenman Viktoria, Abborträsk

280	93.5	B	1,0 vä A4626	hö 13D	6,11 mån		E	zobel blå	
281	93.5	A	1,0 vä 521	hö Z11	18,23 mån		I	rysk svart	
282	93	A	0,1 vä A 3874	hö 83A	42,26 mån		I	rysk svart	
283	94.5	A	0,1 vä 624	hö 24C	9,10 mån		I	vit blåögd	

Jonathan Vikström, Torpshammar ***Junior***

284	92	B	1,0 vä 621	hö 20D	4,08 mån	G1	E	chinchilla	
285	93	B	0,1 vä 631	hö 20D	4,08 mån		E	chinchilla	
286	94.5	A	1,0 vä 411	hö C72	31,21 mån	G1	I	chinchilla	
287	95	A	1,0 vä 451	hö 90B	30,11 mån		I	viltgrå	
288	94	A	1,0 vä A4210	hö N17	29,16 mån		I	chinchilla	
289	94.5	A	1,0 vä 562	hö 20D	13,05 mån	G1	E	viltgrå	

Wikberg Maria o Patrik, Ånäset

290	94.5	B	1,0 vä 6042	hö C98	5,27 mån		E	chinchilla	
291	95	B	1,0 vä 6043	hö C98	5,27 mån	G1	E	chinchilla	
292	95	B	1,0 vä 6051	hö C98	5,27 mån	G1	E	chinchilla	
293	94.5	B	1,0 vä 6052	hö C98	5,27 mån	G1	E	chinchilla	
294	95	B	1,0 vä 6071	hö C98	5,05 mån	G1	E	chinchilla	
295	93	B	0,1 vä 6062	hö C98	5,14 mån		E	chinchilla	
296	95	A	0,1 vä 6011	hö C98	7,08 mån		E	chinchilla	



Dvärghare

Idealvikt 0,71 - 1,3 kg

Dvärgharen härstammar från England och kallas där Polish. Mr George Hedworth, Darlington visade på en utställning i Hull 1884 för första gången 17 Polishkaniner. De var vita.

Jonathan Vikström, Torpshammar ***Junior***

297	94.5	A	1,0 vä 641	hö 90B	8,20 mån	I	otter svart		1200 kr



Övriga produkter

Hedenström Lena, Skellefteå

298	94	K	Keksakskanin av rasen New Zeeland Red	övriga produkter	800 kr
299	94.5	K	Leksakskanin av päls från rasen Egern.	övriga produkter	800 kr
300	94.5	K	Kudde av kaninpäls	övriga produkter	